

Раздел V. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Производственная химическая служба, 92-25, Начальник службы	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, 93-25, Ведущий инженер-химик	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 96-25, Старший лаборант химанализа (5 разряда)(Центральный тепловой район)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 97-25, Аппаратчик химводоочистки (4 разряда)(котельная 14)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 98-25, Аппаратчик химводоочистки (4	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

разряда)(котельная 14)					
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 99-25, Аппаратчик химоводоочистки (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 100-25, Аппаратчик химоводоочистки (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Хостинский тепловой район, 101-25, Старший лаборант химанализа (5 разряда)(Хостинский тепловой район)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Хостинский тепловой район, 102-25, Аппаратчик химоводоочистки (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Хостинский тепловой район, 103-25, Аппаратчик химоводоочистки (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба,	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при	Снижение вредного воздействия			

Адлерский тепловой район, 104-25, Инженер-х имик (1 категории)(Адлер ский тепловой район)	необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	химического фактора			
Производственная химическая служба, Адлерский тепловой район, 105-25, Аппаратчи к химводоочистки (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Адлерский тепловой район, 106-25, Аппаратчи к химводоочистки (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Лазаревский тепловой район, 107-25, Инженер-х имик (Лазаревский тепловой район)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Лазаревский тепловой район, 108-25, Аппаратчи к химводоочистки автоматизированн ых котельных (4 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Лазаревский тепловой район, 109-25, Аппаратчи	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			

к химводоочистки (3 разряда)					
Производственная химическая служба, Лазаревский тепловой район, 110-25, Аппаратчик химводоочистки (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, 113-25, Машинист компрессора (с двигателем внутреннего сгорания до 10 куб.м./мин.)(4 разряда)	Учитывая вредное воздействие шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Грузовые, 155-25, Водитель автомобиля (грузов. св. 7,0 до 10,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 158-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 159-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба,	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать	Снижение вредного			

Центральный тепловой район, Специальные, 160-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 161-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 162-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 163-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 164-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 165-25, Водитель автомобиля (спец. св. 5,0 до 7,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба,	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать	Снижение вредного			

Центральный тепловой район, Специальные, 166-25, Водитель автомобиля (спец. св. 5,0 до 7,0 тн.)	рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 167-25, Водитель автомобиля (спец. св. 10,0 до 20,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 168-25, Водитель автомобиля (спец. св. 10,0 до 20,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Специальные, 169-25, Водитель автомобиля (спец. св. 10,0 до 20,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Строительные машины и механизмы, 170-25, Машинист крана автомобильного (св. 20 до 40 тн.) (7 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол)	Снижение вредного воздействия			

тепловой район, Строительные машины и механизмы, 171-25, Машинист крана автомобильного (св. 10 до 20 тн.)(6 разряда)	виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Строительные машины и механизмы, 172-25, Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Строительные машины и механизмы, 173-25, Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Строительные машины и механизмы, 174-25, Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол)	Снижение вредного воздействия			

тепловой район, Строительные машины и механизмы, 175-25,Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Строительные машины и механизмы, 176-25,Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Центральный тепловой район, Строительные машины и механизмы, 555-25,Водитель погрузчика (до 0,5 тн.)(4 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Грузовые, 191-25,Водитель автомобиля (грузов. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Специальные, 192-25,Водитель автомобиля (спец. св. 5,0 до 7,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Специальные, 193-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сиденье, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Специальные, 194-25, Водитель автомобиля (спец. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сиденье, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Специальные, 195-25, Водитель автомобиля (спец. св. 7,0 до 10,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сиденье, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Специальные, 196-25, Водитель автомобиля (спец. св. 10,0 до 20,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сиденье, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Специальные, 197-25, Водитель автомобиля (спец. св. 10,0 до 20,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сиденье, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Строительные машины и	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сиденье, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

механизмы, 198-25,Машинист крана автомобильного (св. 10 до 20 тн.)(6 разряда)					
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Строительные машины и механизмы, 199-25,Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Грузовые, 210-25,Водитель автомобиля (грузов. св. 5,0 до 7,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Специальные, 211-25,Водитель автомобиля (св. св. 3,0 до 5,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Специальные, 212-25,Водитель автомобиля (св. св. 5,0 до 7,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Специальные,	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

213-25, Водитель автомобиля (спец. св. 5,0 до 7,0 тн.)	источнике.				
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Специальные, 214-25, Водитель автомобиля (спец. св. 5,0 до 7,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Специальные, 215-25, Водитель автомобиля (спец. св. 5,0 до 7,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Специальные, 216-25, Водитель автомобиля (спец. св. 10,0 до 20,0 тн.)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Строительные машины и механизмы, 217-25, Машинист крана автомобильного (св. 20 до 40 тн.) (6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Автотранспортная служба, Лазаревский тепловой район, Строительные машины и механизмы, 218-25, Машинист	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			

экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)					
Ремонтно-строительный участок Хостинского теплового района, Строительная бригада, 225-25,Штукатур (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ремонтно-строительный участок Хостинского теплового района, Строительная бригада, 226-25,Штукатур (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ремонтно-строительный участок Хостинского теплового района, Строительная бригада, 227-25,Маляр (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтно-строительный участок Хостинского теплового района, Строительная бригада, 227-25,Маляр (5 разряда)	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Ремонтно-строительный участок Хостинского теплового района, Строительная бригада, 228-25,Маляр (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтно-строительный участок Хостинского теплового района,	Учитывая тяжесть труда (поза "стоя" до 80% времени смены) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего	Снижение вредного воздействия тяжести			

Строительная бригада, 228-25, Маляр (5 разряда)	дня, с проведением гимнастических упражнений.				
Ремонтно-строительный участок Центрального теплового района, Строительная бригада 2, 231-25, Столяр (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №1, №8, №27, участок тепловых сетей санатория "Заполярье", 239-25, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)(участок котельных №1, №8, №27)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, 253-25, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №2, 255-25, Старший	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

оператор котельной (5 разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №2, 256-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №2, 257-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №2, 258-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №3, 259-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы,	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха	Снижение вредного воздействия шума			

Участок котельных №2, №3, Котельная №3, 260-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	(противошумные наушники и вкладыши).				
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №3, 261-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №2, №3, Котельная №3, 262-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, 268-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, Котельная №5, 270-25, Старший оператор	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

котельной (5 разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, Котельная №5, 271-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, Котельная №5, 272-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, Котельная №5, 273-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, Котельная №5, 274-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

котельных №4, №5, №22, Котельная №22, 277-25, Старший оператор котельной (4 разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №15, 285-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №15, 286-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №15, 287-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23,	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

ТГУ №42, Котельная №15, 288-25,Оператор котельной (4 разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №13Д, 290-25,Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №13Д, 290-25,Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №13Д, 291-25,Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, Котельная №13Д, 291-25,Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			

котельной					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №7, №14, №21, ТГУ №28, №30, Участок (котельные), 311-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №6, №10, №16, №19, ЦТП "Раздольное", 322-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №6, №10, №16, №19, ЦТП "Раздольное", 323-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №6, №10, №16, №19, ЦТП	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

"Раздольное", Котельная №6, 324-25, Старший оператор котельной (5 разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №6, №10, №16, №19, ЦТП "Раздольное", Котельная №6, 325-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №9, №12, ТГУ №12, №24, ТГУ №24/1, №35, ТГУ №35, №36, ТГУ №36, №44, ТГУ №45, 338-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №9, №12, ТГУ №12, №24, ТГУ №24/1, №35, ТГУ №35, №36, ТГУ №36, №44, ТГУ №45, Котельная №24, 343-25, Старший оператор котельной (5	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №9, №12, ТГУ №12, №24, ТГУ №24/1, №35, ТГУ №35, №36, ТГУ №36, №44, ТГУ №45, Котельная №24, 344-25, Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №11, №20, №29, Котельная №11, 351-25, Оператор автоматизированных котельных (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №17, №18, №25, №31А, 362-25, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Адлерский тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от Вагонного участка Адлер Северо-Кавказско	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Участок (Котельная №19А), 385-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(6 разряда)					
Адлерский тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от Вагонного уч-ка Адлер Северо-Кавказско го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Котельная №19А, 386-25, Старший оператор котельной (6 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Адлерский тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от Вагонного уч-ка Адлер Северо-Кавказско го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Котельная №19А, 387-25, Старший оператор котельной (6 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Адлерский	Учитывая вредное воздействия шума на организм	Снижение			

тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от Вагонного уч-ка Адлер Северо-Кавказско го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Котельная №19А, 388-25, Оператор котельной (5 разряда)	работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	вредного воздействия шума			
Адлерский тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от Вагонного уч-ка Адлер Северо-Кавказско го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Котельная №19А, 389-25, Оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Адлерский тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от Вагонного уч-ка Адлер Северо-Кавказско го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Котельные № 23А, № 29А,	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

395-25, Оператор автоматизированных котельных (4 разряда)					
Адлерский тепловой район, Участок котельных №19/1А, №19/2А, №19/3А, №19/4А, ТГУ №19/5А, №19/6А, №19/7А, 403-25, Оператор автоматизированных котельных (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №1Л, №2Л, №3Л, №4Л, №12Л, №15Л, №39Л, №41Л, 430-25, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) (5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №1Л, №2Л, №3Л, №4Л, №12Л, №15Л, №39Л, №41Л, Котельная № 39Л, 432-25, Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №1Л, №2Л, №3Л, №4Л, №12Л, №15Л, №39Л, №41Л, Котельная № 39Л, 432-25, Машинист	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			

(кочегар) котельной					
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №1Л, №2Л, №3Л, №4Л, №12Л, №15Л, №39Л, №41Л, Котельная № 39Л, 433-25,Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №1Л, №2Л, №3Л, №4Л, №12Л, №15Л, №39Л, №41Л, Котельная № 39Л, 433-25,Машинист (кочегар) котельной	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение запыленности			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №6Л, №8Л, №20Л, ТГУ №20Л, №40Л, Котельная № 8Л, 441-25,Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №6Л, №8Л, №20Л, ТГУ №20Л, №40Л, Котельная № 8Л, 442-25,Старший оператор котельной (5 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Лазаревский тепловой район,	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать	Снижение вредного			

Участок котельных №6Л, №8Л, №20Л, ТГУ №20Л, №40Л, Котельная № 8Л, 443-25, Оператор котельной (4 разряда)	средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	воздействия шума			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №6Л, №8Л, №20Л, ТГУ №20Л, №40Л, Котельная № 8Л, 444-25, Оператор котельной (4 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №8/2Л, №9Л, №10Л, №16Л, №18Л, №19Л, ТГУ №21Л, №45Л, 450-25, Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке)(6 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 493-25, Аппаратчик химводоочистки (3 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №7, №14, №21, ТГУ №28, №30, Участок (Центр), 513-25, Электрогаз	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			

осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)					
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №7, №14, №21, ТГУ №28, №30, Участок (Макаренко и КСМ), 514-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №13Д, №15, №15/1, №23, ТГУ №42, 519-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Центральный и Хостинский тепловые районы, Участок котельных №4, №5, №22, Котельная №22, 521-25, Оператор котельной (3 разряда)	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			
Адлерский тепловой район, Участок котельных №10А, №19А, №23А, №29А, тепловых сетей от	Учитывая вредное воздействия шума на организм работника в условиях его воздействия использовать средства индивидуальной защиты органов слуха (противошумные наушники и вкладыши).	Снижение вредного воздействия шума			

Вагонного уч-ка Адлер Северо-Кавказско го ф-ла АО "ФПК" до ул. Ленина, 183, Котельная №10А, 531-25, Оператор котельной (5 разряда)					
Лазаревский тепловой район, Участок котельных №5Л, №7Л, №11Л, №11/1Л, №13Л, №14Л, №17Л, №37Л, №37Лг, 545-25, Электрогаз осварщик (занятый на резке и ручной сварке)(5 разряда)	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
Ремонтно-строите льный участок Лазаревского теплого района, Строительная бригада, 550-25, Каменщик	Учитывая тяжесть труда (периодическая поза до 25% времени рабочего дня (смены), пребывание в вынужденном положении) рекомендуется разработать режим труда и отдыха, предусмотрев удлиненные регламентированные перерывы в течение рабочего дня, с проведением гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
Автотранспортная служба, Адлерский тепловой район, Строительные машины и механизмы, 558-25, Машинист экскаватора (объем ковша 0,5-0,65 куб.м.)(6 разряда)	Для снижения вредного воздействия общей вибрации на организм работника, оборудовать рабочее место (опорную поверхность, сидение, пол) виброгасящим устройством (материалом). Рассмотреть вопрос о снижении уровня вибрации в источнике.	Снижение вредного воздействия вибрации общей			
Производственная химическая служба, Центральный тепловой район, 564-25, Аппаратчи	Учитывая вредные условия труда использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), провести ревизию и при необходимости - ремонт вытяжной вентиляционной системы.	Снижение вредного воздействия химического фактора			


к химводоочистки
(3 разряда)

Дата составления: 24.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор

(должность)



(подпись)

Галата Дмитрий Юрьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


01.11.2025

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления бухгалтерского,
налогового учета и отчетности

(должность)



(подпись)

Колпаков Денис
Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

31.10.2025

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)



(подпись)

Балацкая Лариса
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

31.10.2025

(дата)

Заместитель начальника службы
промышленной безопасности и охраны
труда

(должность)



(подпись)

Котова Екатерина
Александровна

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

31.10.2025

(дата)

Председатель первичной профсоюзной
организации

(должность)



(подпись)

Григолия Владимир
Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

31.10.2025

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

840

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Калмыков Сергей
Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при
наличии))

24.10.2025

(дата)